



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
SÃO JERÔNIMO DA SERRA - PR CNPJ 02.460.512/0001-66

jun/26

CONTROLE MENSAL DAS ANÁLISES NO SISTEMA DE AGUA DO MUNICÍPIO DE SÃO JERONIMO DA SERRA - PR

LOCALIDADE - REDE DE DISTRIBUIÇÃO

DATA PREV	LOCALIDADE	COD	DATA COLETA	CLIMA	FLÚOR	COLORO	Ph	COR	TURBIDEZ
02/06/2026	Av. Raul Proença – Agendamento de Saúde	1	03/06/2026	Bom	0,75	0,60	6,00	7	0,02
02/06/2026	Estrada da Taquara, Juca Mingote s/n (Posto de Saúde Zona A)	11	03/06/2026	Bom	0,70	0,60	6,02	4	0,02
02/06/2026	Av. Pedro Ferreira da Costa – Hospital Municipal – Centro	2	03/06/2026	Bom	0,75	0,65	6,10	1	0,02
09/06/2026	R: Jose Olegário de Proença – Rodoviária - centro	12	09/06/2026	Bom	0,80	0,60	6,00	5	0,02
09/06/2026	R: Euzébio Correia de Mello, 1379, residência (Wilson Vilela de)	9	09/06/2026	Bom	0,75	0,65	6,00	8	0,02
09/06/2026	R. Jose Batista Proença, 680 – Saída da casa química (SAMA)	3	09/06/2026	Bom	0,80	0,75	6,00	5	0,02
16/06/2026	Av. Raul Proença, Colégio Estadual José Ferreira de Mello	4	16/06/2026	Bom	0,75	0,65	6,1	3	0,02
16/06/2026	Av. José Batista Proença – Posto de Saúde	7	16/06/2026	Bom	0,80	0,60	6,00	8	0,04
16/06/2026	R: Paulo Nader, Centro – Fórum	5	16/06/2026	Bom	0,60	0,60	6,05	5	0,02
23/06/2026	R: João Pedro Proença, Colégio Joao XXIII	6	23/06/2026	Nublado	0,80	0,70	6,00	5	0,02
23/06/2026	Estrada da Taquara - Conjunto Vitória - (Minha Casa, Minha Vida)	13	23/06/2026	Nublado	0,70	0,60	6,03	4	0,03
23/06/2026	Av. Jose Batista Proença, Creche Bruno e Eva	8	23/06/2026	Nublado	0,80	0,60	6,00	5	0,02
30/06/2026	R: Joaquim Modesto de Pinho, Creche Padre Ladislau		30/06/2026	Bom	0,6	0,65	5,9	2	0,02
30/06/2026	R: Jonas dos Santos, 305 – Restaurante da Edinir		30/06/2026	Bom	0,55	0,6	5,85	5	0,02
		SAÍDA DO TRATAMENTO				SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
NUMERO DE AMOSTRA REALIZADOS		0				14			
NUMERO DE AMOSTRA COM PRESENÇA DE COLIFORMES TOTAIS		0				0			
NUMERO DE AMOSTRA COM AUSENCIA DE COLIFORMES TOTAIS		0				14			
ESCHERICHIA COLI		SAÍDA DO TRATAMENTO				SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
NUMERO DE AMOSTRA REALIZADOS		0				14			
NUMERO DE AMOSTRA COM PRESENÇA DE ESCHERICHIA COLI		0				0			
NUMERO DE AMOSTRA COM AUSENCIA DE ESCHERICHIA COLI		0				14			

OBS: APÓS 24H NENHUMAS DAS AMOSTRAS APRESENTOU CONTAMINAÇÃO

GABRIEL DE SOUZA
DE AGUIAR
CRQ 09905331

Vicente Sampaio
DIRETOR GERAL



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
SÃO JERÔNIMO DA SERRA - PR CNPJ 02.460.512/0001-66

jun/26

CONTROLE MENSAL DAS ANÁLISES NO SISTEMA DE AGUA

LOCALIDADE - SAÍDA DO TRATAMENTO

DATA PREV	LOCALIDADE	COD	DATA COLETA	CLIMA	FLÚOR	COLORO	PH	COR	TURBIDEZ
02/06/2026	Av. Jose B. Proença, 680 – Saída do trat. (SAMAE)	0	02/06/2026	Bom	0,70	0,80	5,90	5	0,1
09/06/2026	Av. Jose B. Proença, 680 – Saída do trat. (SAMAE)	0	09/06/2026	Nublado	0,80	0,75	6,02	5	0,02
16/06/2026	Av. Jose B. Proença, 680 – Saída do trat. (SAMAE)	0	16/06/2026	Bom	0,80	0,60	5,9	5	0,02
30/06/2026	Av. Jose B. Proença, 680 – Saída do trat. (SAMAE)	0	30/06/2026	Nublado	0,70	0,75	5,6	4	0,02
AMOSTRAS BACTEREOLÓGICAS		SAÍDA DO TRATAMENTO				SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
NUMERO DE AMOSTRA REALIZADOS		4				0			
NUMERO DE AMOSTRA COM PRESENÇA DE COLIFORMES TOTAIS		0				0			
NUMERO DE AMOSTRA COM AUSENCIA DE COLIFORMES TOTAIS		4				0			
ESCHERICHIA COLI		SAÍDA DO TRATAMENTO				SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
NUMERO DE AMOSTRA REALIZADOS		4				0			
NUMERO DE AMOSTRA COM PRESENÇA DE ESCHERICHIA COLI		0				0			
NUMERO DE AMOSTRA COM AUSENCIA DE ESCHERICHIA COLI		4				0			

OBS: APÓS 24H NENHUMAS DAS AMOSTRAS APRESENTOU CONTAMINAÇÃO

GABRIEL DE SOUZA
DE AGUIAR
CRQ 09905331

Vicente Sampaio
DIRETOR GERAL



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
SÃO JERÔNIMO DA SERRA - PR CNPJ 02.460.512/0001-66

jun/26

CONTROLE MENSAL DAS ANÁLISES NO SISTEMA DE AGUA

LOCALIDADE - VILA RURAL

DATA PREV	LOCALIDADE	COD	DATA COLETA	CLIMA	FLÚOR	CLORO	PH	COR	TURBIDEZ
10/06/2026	SAÍDA DO TRATAMENTO (VILA RURAL)	0	09/06/2026	Bom	0,35	1,25	7,8	4	0,02
10/06/2026	RUA 03	1	09/06/2026	Bom	0,50	1,55	8,00	4,00	0,02
25/06/2026	RUA 04	2	26/06/2026	Nublado	0,45	1,80	8,30	5,00	0,04
AMOSTRAS BACTEREOLÓGICAS		SAÍDA DO TRATAMENTO			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO				
NUMERO DE AMOSTRA REALIZADOS		1			2				
NUMERO DE AMOSTRA COM PRESENÇA DE COLIFORMES TOTAIS		0			0				
NUMERO DE AMOSTRA COM AUSENCIA DE COLIFORMES TOTAIS		1			2				
ESCHERICHIA COLI		SAÍDA DO TRATAMENTO			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO				
NUMERO DE AMOSTRA REALIZADOS		1			2				
NUMERO DE AMOSTRA COM PRESENÇA DE ESCHERICHIA COLI		0			0				
NUMERO DE AMOSTRA COM AUSENCIA DE ESCHERICHIA COLI		1			2				
BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS		SAÍDA DO TRATAMENTO			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO				
NUMERO DE AMOSTRA REALIZADOS		0			0				
NUMERO DE AMOSTRA COM NUMEROS DE DADOS > 500 UFC/100ML		0			0				
NUMERO DE AMOSTRA COM NUMEROS DE DADOS < 500 UFC/100ML		0			0				

OBS: APÓS 24H NENHUMAS DAS AMOSTRAS APRESENTOU CONTAMINAÇÃO

GABRIEL DE SOUZA
DE AGUIAR
CRQ 09905331

Vicente Sampaio
DIRETOR GERAL



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

SÃO JERÔNIMO DA SERRA - PR CNPJ 02.460.512/0001-66

jun/26

CONTROLE MENSAL DAS ANÁLISES NO SISTEMA DE AGUA DO MUNICIPIO DE SÃO JERONIMO DA SERRA - PR

LOCALIDADE - SÃO JOAO DO PINHAL

DATA PREV	LOCALIDADE	COD	DATA COLETA	CLIMA	FLÚOR	CLORO	PH	COR	TURBIDEZ
08/06/2026	SAÍDA DO TRATAMENTO (PINHAL)	0	09/06/2026	Bom	0,3	1	6,1	3	0,03
08/06/2026	ESCOLA ESTADUAL	1	09/06/2026	Bom	0,30	0,55	6,20	5,00	0,03
08/06/2026	POSTO DE SAÚDE (PINHAL)	2	09/06/2026	Bom	0,35	0,60	6,25	8,00	0,03
08/06/2026	CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL (IGREJA)	3	18/06/2026	Bom	0,40	0,70	6,05	5,00	0,02
22/06/2026	ESCOLA MUNICIPAL	4	18/06/2026	Bom	0,60	1,00	6,20	4,00	0,03
22/06/2026	POSTO DE SAÚDE (PINHAL)	5	26/06/2026	Nublado	0,35	0,50	6,30	5,00	0,02
22/06/2026	PADARIA	6	26/06/2026	Nublado	0,25	0,50	6,50	1,00	0,02
AMOSTRAS BACTEREOLÓGICAS		SAÍDA DO TRATAMENTO				SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
NUMERO DE AMOSTRA REALIZADOS		1				6			
NUMERO DE AMOSTRA COM PRESENÇA DE COLIFORMES TOTAIS		0				0			
NUMERO DE AMOSTRA COM AUSENCIA DE COLIFORMES TOTAIS		1				6			
ESCHERICHIA COLI		SAÍDA DO TRATAMENTO				SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
NUMERO DE AMOSTRA REALIZADOS		1				6			
NUMERO DE AMOSTRA COM PRESENÇA DE ESCHERICHIA COLI		0				0			
NUMERO DE AMOSTRA COM AUSENCIA DE ESCHERICHIA COLI		1				6			
BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS		SAÍDA DO TRATAMENTO				SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
NUMERO DE AMOSTRA REALIZADOS		0				0			
NUMERO DE AMOSTRA COM NUMEROS DE DADOS > 500 UFC/100ML		0				0			
NUMERO DE AMOSTRA COM NUMEROS DE DADOS < 500 UFC/100ML		0				0			

OBS: APÓS 24H NENHUMAS DAS AMOSTRAS APRESENTOU CONTAMINAÇÃO

GABRIEL DE SOUZA
DE AGUIAR
CRQ 09905331

Vicente Sampaio
DIRETOR GERAL



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
SÃO JERÔNIMO DA SERRA - PR CNPJ 02.460.512/0001-66

jun/26

CONTROLE MENSAL DAS ANÁLISES NO SISTEMA DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA - PR

LOCALIDADE - VILA NOVA

DATA PREV	LOCALIDADE	COD	DATA COLETA	CLIMA	FLÚOR	CLORO	PH	COR	TURBIDEZ
11/06/2026	SAÍDA DO TRATAMENTO (VILA NOVA)	0	09/06/2026	Bom	0,45	1,8	6,4	7	0,02
11/06/2026	CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL (IGREJA)	1	09/06/2026	Bom	0,40	0,95	6,25	4,00	0,02
11/06/2026	POSTO DE SAÚDE (VILA NOVA)	2	09/06/2026	Bom	0,30	1,20	6,40	8,00	0,02
11/06/2026	IGREJA CATÓLICA (POTE)	3	18/06/2026	Bom	0,25	1,45	6,50	2,00	0,02
25/06/2026	ESCOLA MUNICIPAL (VILA NOVA)	4	18/06/2026	Bom	0,30	1,20	6,40	2,00	0,02
25/06/2026	POSTO DE SAÚDE (VILA NOVA)	5	26/06/2026	Nublado	0,35	1,65	6,45	5,00	0,04
25/06/2026	CASA DO THIAGO	6	26/06/2026	Nublado	0,45	1,70	6,55	3,00	0,03
AMOSTRAS BACTEREOLÓGICAS		SAÍDA DO TRATAMENTO				SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
NUMERO DE AMOSTRA REALIZADOS		1				6			
NUMERO DE AMOSTRA COM PRESENÇA DE COLIFORMES TOTAIS		0				0			
NUMERO DE AMOSTRA COM AUSENCIA DE COLIFORMES TOTAIS		1				6			
ESCHERICHIA COLI		SAÍDA DO TRATAMENTO				SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
NUMERO DE AMOSTRA REALIZADOS		1				6			
NUMERO DE AMOSTRA COM PRESENÇA DE ESCHERICHIA COLI		0				0			
NUMERO DE AMOSTRA COM AUSENCIA DE ESCHERICHIA COLI		1				6			
BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS		SAÍDA DO TRATAMENTO				SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
NUMERO DE AMOSTRA REALIZADOS		0				0			
NUMERO DE AMOSTRA COM NUMEROS DE DADOS > 500 UFC/100ML		0				0			
NUMERO DE AMOSTRA COM NUMEROS DE DADOS < 500 UFC/100ML		0				0			
OBS: APÓS 24H NENHUMAS DAS AMOSTRAS APRESENTOU CONTAMINAÇÃO									

GABRIEL DE SOUZA
DE AGUIAR
CRQ 09905331

Vicente Sampaio
DIRETOR GERAL



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
SÃO JERÔNIMO DA SERRA - PR CNPJ 02.460.512/0001-66

jun/26

CONTROLE MENSAL DAS ANÁLISES NO SISTEMA DE AGUA DO MUNICIPIO DE SÃO JERONIMO DA SERRA - PR

LOCALIDADE - TERRA NOVA

DATA PREV	LOCALIDADE	COD	DATA COLETA	CLIMA	FLÚOR	CLORO	PH	COR	TURBIDEZ
12/06/2026	SAÍDA DO TRATAMENTO (TERRA NOVA)	0	08/06/2026	Bom	0,4	0,5	6,5	4	0,02
12/06/2026	CASA QUIMICA (TERRA NOVA)	1	08/06/2026	Bom	0,45	0,60	6,45	2	0,02
12/06/2026	CRECHE MUNICIPAL (TERRA NOVA)	2	08/06/2026	Bom	0,25	0,60	6,50	6	0,02
12/06/2026	ESCOLA ESTADUAL	3	17/06/2026	Bom	0,25	0,65	6,40	4	0,02
26/06/2026	ESCOLA MUNICIPAL	4	17/06/2026	Bom	0,35	0,60	6,50	2	0,02
26/06/2026	CORREIOS (TERRA NOVA)	5	25/06/2026	Bom	0,35	0,55	6,70	3	0,02
26/06/2026	POSTO DE SAÚDE (TERRA NOVA)	6	25/06/2026	Bom	0,35	0,50	6,80	4	0,02
AMOSTRAS BACTEREOLÓGICAS		SAÍDA DO TRATAMENTO			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO				
NUMERO DE AMOSTRA REALIZADOS		1			6				
NUMERO DE AMOSTRA COM PRESENÇA DE COLIFORMES TOTAIS		0			0				
NUMERO DE AMOSTRA COM AUSENCIA DE COLIFORMES TOTAIS		1			6				
ESCHERICHIA COLI		SAÍDA DO TRATAMENTO			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO				
NUMERO DE AMOSTRA REALIZADOS		1			6				
NUMERO DE AMOSTRA COM PRESENÇA DE ESCHERICHIA COLI		0			0				
NUMERO DE AMOSTRA COM AUSENCIA DE ESCHERICHIA COLI		1			6				
BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS		SAÍDA DO TRATAMENTO			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO				
NUMERO DE AMOSTRA REALIZADOS		0			0				
NUMERO DE AMOSTRA COM NUMEROS DE DADOS > 500 UFC/100ML		0			0				
NUMERO DE AMOSTRA COM NUMEROS DE DADOS < 500 UFC/100ML		0			0				

OBS: APÓS 24H NENHUMAS DAS AMOSTRAS APRESENTOU CONTAMINAÇÃO

GABRIEL DE SOUZA
DE AGUIAR
CRQ 09905331

Vicente Sampaio
DIRETOR GERAL



LOCALIDADE - CARATUVA

Vicente Sampaio
DIRETOR GERAL



LOCALIDADE - PAULO FREIRE

OBS: APÓS 24H NENHUMAS DAS AMOSTRAS APRESENTOU CONTAMINAÇÃO

Vicente Sampaio
DIRETOR GERAL



LOCALIDADE - DOM HELDER

OBS: APÓS 24H NENHUMAS DAS AMOSTRAS APRESENTOU CONTAMINAÇÃO

GABRIEL DE SOUZA
DE AGUIAR
CRQ 09905331

Vicente Sampaio
DIRETOR GERAL



LOCALIDADE - TAQUARA

OBS: APÓS 24H NENHUMAS DAS AMOSTRAS APRESENTOU CONTAMINAÇÃO

GABRIEL DE SOUZA
DE AGUIAR
CRQ 09905331

~~Vicente Sampaio~~
~~DIRETOR GERAL~~